



KATALOG STANDARDU • INTERIÉROVÉ DVEŘE

OBYTNÝ SOUBOR NA KOPCÍCH

OTOČNÉ DVEŘE


Plné hladké křídla s obložkovou zárubní v provedení bezfalc/reverso. Výplň dveří je tvořena polyuretanovou pěnou. Povrch je stříkán polyuretanovým lakem v odstínu **bílé RAL 9016**. Dveře disponují napínací výztuhou, skrytými stříbrnými závěsy a stříbrným magnetickým zámkem. Napojení obložek na pokos.

Otočné dveře jsou vybaveny mezi-pokojevým klíčem (BB zámek). Koupelny a toalety jsou vybaveny WC zámkem. Těmto zámkům odpovídají také spodní rozety pod klikou – BB rozeta a WC rozeta. Klika **GAIA-S nerez**.

Klika GAIA-S nerez BB a WC



Spoj obložek na pokos



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Vzhledem k dispozicím bytu se v interiérech vyskytují, jak bezobložková, tak obložková stavební pouzdra pro posuvné dveře. Posuv je vybaven jednostranným tlumením při dovírání a také drobnou miskou do hrany pro snadné vytažení křídla z pouzdra. Pro snadný posuv jsou dveře vybaveny miskami VL 35441BL hranatá/nerez.

U pouzder je počítáno dveřní křídlo plné hladké nebo prosklené – záleží o jaký otvor se jedná. *U prosklené varianty se jedná o model Merkur 100LI – sklo float čiré, zalištováno.*

Mušle VL 35441BL hranatá/E



VIZUALIZACE

Plné hladké dveře / Prosklené dveře



VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU

- nástřík RAL 9016 (bílá)
- bezpečnostní třída 3
- protipožární provedení
- zámek Mul-T-Lock se 7 aktivními čepy
- klika/koule C401-S (ochranné rozetové kování s překrytím vložky)

OCHRANNÉ KOVÁNÍ C401-S (KLIKA/KOULE)



KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Lukáš Pavlenka

Tel.: 603 175 632

Email: lukas.pavlenka@simbera.cz

Prodejna BRNO: H-park, Heršpická 1013/11D, 639 00 Brno-střed

